

DNI-Red	P1T	P1L	P1T-Test	P1TE1	P1TE2
****00494**	1,25	0,50	0,25	0	1
****00967**	1,00	0,25	0	0	1
****01011**	0,00		0		
****06327**	0,50	0,25	0,1	0,4	0
****06572**	2,70	0,50	0,4	1,3	1
****08382**	0,20	0,50	0	0,2	0
****08721**	0,45	0,00	0,45	0	0
****08789**	1,25		0,25	0	1
****08847**	1,00	0,25	0,2	0	0,8
****08857**	1,50	1,00	0	0,5	1
****09720**	1,70	0,50	0,5	0,2	1
****10130**					
****10163**	2,30	0,75	0	1,5	0,8
****10468**	2,75	1,50	0,75	1	1
****10654**	0,50	0,75	0,3	0,2	0
****10864**					
****10866**	1,05		0,05	0	1
****12574**	1,70	1,00	0,5	0,2	1
****12610**	0,50		0,1	0,4	0
****12914**	1,35		0,35	0,2	0,8
****12917**	2,60		0,6	1	1
****14741**	1,25	0,75	0,05	1,2	0
****19522**	1,20	0,50	0	0,7	0,5
****20277**	1,55	0,25	0,35	0,2	1
****20499**	2,40	0,75	0,4	1	1
****21469**	0,75	0,50	0	0	0,75
****22316**	1,35	0,25	0,35	0,5	0,5
****22654**	1,45	0,75	0,25	0,2	1
****22713**	1,00	0,25	0	0	1
****23183**	2,05	0,75	0,25	1	0,8
****23310**	1,35	0,75	0,05	0,3	1
****24661**	1,95	0,25	0,75	0,2	1
****24799**	1,45	1,25	0,15	0,5	0,8
****24858**	2,60	0,75	0,6	1	1
****24977**	2,50	1,25	0,4	1,1	1
****28621**	2,10	1,00	0,4	1,5	0,2
****40466**	1,00	0,50	0,1	0	0,9
****41127**	1,10	0,50	0,1	0	1
****46387**	1,65	0,50	0,25	1,4	0
****46807**	0,50	0,50	0	0,5	0
****47258**	1,40	0,50	0,4	0	1
****54676**	0,20	0,25	0,2	0	0
****55249**					
****57032**	1,80		0,4	1,4	0
****57908**	0,70	0,75	0,1	0	0,6
****65318**	2,00	1,25	0,1	0,9	1
****79138**	2,50	1,00	0,3	1,2	1
****82200**	2,60	1,25	0,9	0,7	1
****82326**					
****85233**	1,15	0,25	0,15	0	1
****85248**	1,35	0,75	0,65	0,4	0,3
****94819**	0,90	0,75	0,2	0,5	0,2
****99053**	2,55	0,75	0,55	1	1